

**START REVESTIMIENTO
R-10**

Rev: 01


DESCRIPCIÓN

Revestimiento de acabado liso de acabado mate, extraordinaria blancura y de fácil aplicación, compuesto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Uso: Destinado al pintado y decoración de techos y paredes de interiores y exteriores, en viviendas, locales y almacenes. Se puede aplicar con gran facilidad sobre todo tipo de superficies de nueva edificación, sobre todos los materiales comunes de construcción: Yeso, cemento, hormigón, ladrillo, piedra, etc.

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas ó de baja calidad, al igual que las eflorescencias, deben ser eliminadas con espátulas ó cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia y ante una superficie absorbente utilizar, fijador A-75 (imprimación fijadora al agua).

Diluyente: Agua. 1ª Capa 10-15%; 2ª Capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,65 Kg/Lt (+0,030) Contenido en sólidos: 67,36% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: liso mate VOC: Cat. A/a: 20g/L	Blancura: Muy blanco, buena y aceptable Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 6,4 m ² /L. Rendimiento por capa: Superficies Nuevas 6-7m ² /L. Superficies Pintadas: 8-9 m ² /L. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 40-60 min. Seco total: 10 – 12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <70 micras de desgaste CLASE 3

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 4 – 5 horas.

COLORES: Blanco

ENVASES: 14 L - 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.