

**PTX
MATE PROFESIONAL
INT-EXT**

Rev: 12


DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate lavable, en dispersión apta para la decoración de paredes interiores y exteriores. Presenta una gran blancura, capacidad de relleno, excelente cubrición y nivelación. Está especialmente formulada para satisfacer las necesidades del profesional que busca mayor viscosidad. Su naturaleza espesa le permite una admisión mayor de agua.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

USO: *PTX profesional*, está especialmente indicado, para aquellos trabajos en que sea necesario rendimiento, cubrición, blancura y nivelación, sobre todo en superficies enlucidas con yesos proyectados eliminando los “dejados” ó huecos., “ojos de pez” y mejorando la película superficial. Aplicable en toda clase de materiales empleados en la construcción (yeso, hormigón, revoco, ladrillo, madera, etc.)

PREPARACIÓN: Fondear con fijador acrílico si la superficie se presenta en mal estado.

Diluyente: Agua. 1ª capa 10-20 %; 2ª capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,60 Contenido en sólidos: 66,29% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: liso mate VOC: Cat. A/c 40(2010): 15g/L	Blancura: Excelente Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 7,3 m ² /L Rendimiento por capa: Superficies Nuevas: 7 -8m ² /L. Superficies Pintadas: 11-13 m ² /L. Secado al tacto (a 23º C y 400 micras): 40-60 min. Seco total: 12 – 14 h. Lavabilidad (ISO 11998): <70 micras de desgaste CLASE 2

ALMACENAMIENTO: En su envase original, lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 6 horas.

COLORES: Blanco

ENVASES: 14 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.