

**PINTURA PARA
PISTA DE TENIS**

Rev: 05


DESCRIPCIÓN

Pintura de extraordinaria resistencia al agua y gran dureza, apta para el pintado de FRONTONES, PISTAS DE TENIS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS Y ZONAS DE RECREO.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

USO: Especialmente indicada por su resistencia a la abrasión, para superficies tanto permeables /tipo tenisquik o pavimentos porosos), como impermeables. Se puede obtener mayor resistencia a la abrasión y a las inclemencias meteorológicas aplicándole encima una capa de Barniz poliuretano base agua transparente., para obtener mayor protección y resistencia a la abrasión. El poder cubriente es óptimo. Cuando nos encontremos con superficies muy porosas debemos de aplicar previamente una capa de resina o emulsión acrílica adherente ó fijador incoloro.

Preparación: Fondear con fijador acrílico si la superficie se presenta en mal estado.

Diluyente: Agua. 1ª capa 10-20%; 2ª capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,47-1,51 Contenido en sólidos: 62,75-64,03% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: liso mate VOC: Cat. A/c 40(2010): 18g/L	Blancura: Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 8 m ² /L Rendimiento por capa: Sup.Nuevas 6- 8 m ² /Ltr; Sup. Pintadas: 10-12 m ² /Ltr. Secado al tacto (a 23º C y 400 micras): 30-45 min. Seco total: 10 – 12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE 1

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 6 horas.

COLORES: Blanco, Rojo Tenis, Verde Tenis, Azul*.

ENVASES. 12 L - 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.