

**PINTURA PISCINA
(AL AGUA)**


Rev: 09

DESCRIPCIÓN

Pintura para piscinas en base agua, de excelente cubrición y resistencia.

Incorpora bactericidas y fungicidas, que permiten mantener por más tiempo la superficie pintada libre de incrustaciones de algas o microorganismos.

Al secar, deja una película totalmente lavable incluso con jabones detergentes, y su resistencia hace que la piscina pintada mantenga un color azul intenso característico.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Indicada para pintar piscinas nuevas, o que hayan sido anteriormente pintadas con pinturas base agua o disolvente.

Preparación: Las superficies a pintar deben estar exentas de polvo, grasa y sales minerales, que deberán eliminarse con una solución de ácido clorhídrico diluido en agua al 20 %.

Se recomienda fijar suelo y paredes con fijador acrílico A/75, cuando existan pinturas anteriores en mal estado y/o mortero mal adherido y disgregado.

Aplicar con temperaturas comprendidas entre 5 y 32°C. No pintar en horas de pleno sol.

Diluyente: Agua. 1ª capa 10-15%; 2ª capa sin diluir o máx. 5%.

ADVERTENCIA: Se recomienda llenar la piscina una vez transcurridos 7 días después de haberla pintado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión estándar Densidad: 1,45 Kg/Lt. Contenido en sólidos: 58,16% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: liso mate VOC: Cat. A/c 40(2010): 23 g/L	Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 6,9 m²/L Rendimiento por capa: Superficies nuevas: 6-8 m²/Lt. Superficies pintadas: 8-10 m²/Lt. Secado (a 22º C y 200 micras): 30-45 min. Seco total: 10 – 12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE 1

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 6 horas de la primera capa.

COLORES: Azul, Blanco

ENVASES: 12 L - 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.